EM-PTX600

ASIENTO EM-PTX600 PARA EL GABINETE DE GAS EM-SX600

Asiento diseñado para complementar el gabinete EM-SX600 cuando exista tal necesidad. Previsto para funcionar como la base para la instalación del gabinete a campo abierto, donde no exista la posibilidad de instalar el gabinete sobre una pared. Adicionalmente, el asiento permite cubrir y proteger mejor la tubería y las conexiones que entran al gabinete.

Características técnicas

El asiento PT600 está hecho de material sintético retardante de llama de alta resistencia mecánica y es resistente a los efectos de los agentes atmosféricos y agresivos químicos. La superficie de la base es lisa, lo que evita la acumulación de polvo y aumenta la resistencia a la penetración de la humedad. También es resistente a la radiación UV y no requiere mantenimiento.

Equipado con un conjunto de componentes metálicos para conectar con la caja de una manera fácil y estable. La pared frontal del asiento es extraíble, lo que permite una instalación más fácil y más rápida de toda la instalación y simplifica la inspección posterior de las condiciones técnicas.

Estructura y funcionamiento

CATEGORÍAS:

Gabinetes de gas

CERTIFICACIONES

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu

Versión del día: 2019-01-11

PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO

O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO



El asiento PTX600

O PRODUKTY TYPU HMC OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE USŁUGI GÓRNICTWO GAZOWNICTWO